



DEPARTAMENTO TÉCNICO

LAMINADORA ASISTIDA POR CALOR


MODELO

MF-1700 M1 LITE



LAMINADORA

FOLLETO/FICHA TECNICA/ REQ. PARA INSTALAR/ REQ. COMPUTO/ TINTAS/



Roll Laminator

MF1700-M1 LITE

Low Budget, High Performance

Roll to Roll Laminator

Glue-free silicon rollers

Pneumatic lifting roller

Adjustable vertical cutter



Performance

Pneumatic lifting system

Pneumatic up and down
Lower the lifting and pressure adjustment

120mm silicon rollers

120mm glue-free silicon rollers for roll-to-roll or rigid panels
application
Ensure even pressure of both sides and make good finishing




Auto-locked exchangeable roll shafts

- Anti-static string is efficient way to ease static
- Upgraded shaft caps and holders can be easily locked and loaded media


Entry Series		MF1700-M1 LITE	
Smart System		None	
Front Panel		Temperature	
Rear Panel		None	
Lamination Statistic		None	
Auto Stop		None	
Alarm		None	
Foot Pedal		Single foot pedal	
Max Lam Width		1630mm/64"	
Max Lam Thickness		28mm/1.1"	
Max Speed		9m/min	
Heating		Top Heated	
Max Temp		60℃	
Up and Down		Pneumatic	
Roller		Silicon(120mm)	
Trimmer Holder		Option	
Power Input		1600W	
N.W.		140KGS	

LAMINADORA ASISTIDA POR CALOR

MODELO **MF1700-M1 LITE**



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



Parametros

Serie de Entrada	MF1700-M1 LITE
Panel de control	Temperatura
Linea Antiestatica	SI
Pedal de trabajo	un pedal
peso de la laminadora	140KGS
Max Ancho de laminado	1630mm/64"
Espesor maximo laminado	28mm/1.1"
Max Velocidad	9m/min
Calentador	Rodillo superior
Max Temp	60°C
subir y bajar rodillo	Pneumatic
Rodillo	Silicon(120mm)
sujetador de cortador	Opcional
potencia de consumo	1600W

USA LAMINADOS



ARLON

3220 3420



639 8914
3648
8912




GF 238
GF 111
GF109



Diagrama para instalar equipo.

Área de cuarto de Impresión.



Modelo: MF1700-M1

Dimensiones de empaque: 200cm x 445cm x 520 cm

Regulador necesario: 110V AC - 3 KVA





Aire acondicionado: NO APLICA

Energía eléctrica: 110 V AC - 30 Amp x fase

Humedad Relativa: 35 - 65% HR (No Cond.)

Temperatura: Temperatura 20° - 25° C

Área de cuarto de Impresión.




Dimensiones y valores.

EMPAQUE



314.2x232x1235 cm

AIRE ACONDICIONADO



8 000 BTU/hr

REGULADOR

MEFU 1700 M1LITE



COMPRESOR

REGULADOR



3.5 KVA
110 VAC
60Hz

CONEXIÓN



Conector
3 polos
con Tierra


TIERRA FISICA



Valor en Ohms
0.2 a 0.8 Ω

Materiales para Laminadora MF 1700-M1 LITE

Los materiales permitidos en la impresora MEFU1700-M1 LITE trabaja con materiales rígidos menores a 2.8cm.



Materiales PVC, Vinil, ,Mats. Rígidos



Vinil



PVC



ACRILICO



POP

*Requiere de sujeción extra el materiales flexibles

Materiales translucidos, Polipropileno, Polietileno Poliester



Polipropileno



Polietileno



Polyester



PVC

Vidrio, Madera, Acrílico, Carton



Vidrio



Madera



Acrilico



Carton

■

Velocidad de Laminado



La velocidad de LAMINADO EN MF 1700.M1 LITE
Hasta 29 ml/min.

¿Por qué comprar esta Laminadora?

Se debe comprar una laminadora de gráficos para proteger y embellecer tus impresiones, ya sea para uso personal o profesional, ya que agrega una capa protectora que previene daños por desgaste, derrames, o rasgaduras, prolongando su vida útil. También puedes mejorar la estética, obtener acabados duraderos y profesionales para carteles, fotografías, y más, o incluso utilizarla para crear stickers, plantillas, y otros proyectos personalizados.

Razones para comprar una laminadora de gráficos:

Protección:

Protege documentos, fotografías y otros materiales de daños como derrames, rasgaduras y el desgaste diario, preservando la calidad y legibilidad de la impresión durante años.

Durabilidad:

Al añadir una capa protectora, se aumenta la resistencia de los impresos, haciéndolos más duraderos y adecuados para su uso en ambientes que requieren mayor resistencia.

Estética Profesional:

Permite dar un acabado profesional a tus trabajos, mejorando la presentación y el aspecto visual de impresiones, carteles, y presentaciones.

Versatilidad:

Las laminadoras se utilizan para una amplia gama de aplicaciones, desde la plastificación de documentos de tamaño carta hasta el montaje de impresiones en soportes rígidos, la laminación de vinilo, y la creación de proyectos personalizados como plantillas.

Mejora de Materiales:

Puedes usarla para mejorar la rigidez de ciertos materiales o para crear acabados específicos, como el laminado a una o dos caras, o incluso para aplicaciones de "foil" (papel metálico) con impresiones hechas con impresora láser.

Ahorro a Largo Plazo:

Aunque la inversión inicial existe, al proteger tus materiales, reduces la necesidad de reimprimir o reemplazar documentos, lo que puede generar un ahorro a largo plazo, especialmente si eres un empresario o un profesional.

Habilitación de Nuevos Proyectos:

Permite crear productos personalizados para negocios, como tarjetas de identificación, señalización, material educativo, o incluso como un equipo para un negocio de artesanías y manualidades.